

ForFuture



TEPELNÁ ČERPADLA
KLIMATIZACE



CENÍK 2022

Panasonic

RAC - SPLITY

Platnost ceníku:
od 1.2.2022

Split. Sestavy	Chladicí výkon	Topný výkon	Místnost (m ³)		Ceníková cena (EUR)	Ceníková cena (CZK)
----------------	----------------	-------------	----------------------------	--	---------------------	---------------------

Nástěnné SPLIT sestavy - řada Etherea bílá / stříbrná				Inverter A+++ , -10/-15°C (chlazení/topení), nanoeX™, WIFI	IR ovladač	
KIT-Z20-XKE	2,0 kW	2,8 kW	60 m ³	<p>NOVÝ MODEL</p> <p>matná bílá</p> <p>stříbrná</p>	1 142 €	30 834 Kč
KIT-Z25-XKE	2,5 kW	3,4 kW	70 m ³		1 257 €	33 939 Kč
KIT-Z35-XKE	3,5 kW	4 kW	100 m ³		1 398 €	37 746 Kč
KIT-Z42-XKE	4,2 kW	5,3 kW	120 m ³		1 611 €	43 497 Kč
KIT-Z50-XKE	5 kW	5,8 kW	140 m ³		1 751 €	47 277 Kč
KIT-Z71-XKE	7,1 kW	8,6 kW	200 m ³		2 728 €	73 656 Kč
KIT-XZ20-XKE	2,0 kW	2,8 kW	60 m ³		1 156 €	31 212 Kč
KIT-XZ25-XKE	2,5 kW	3,4 kW	70 m ³		1 275 €	34 425 Kč
KIT-XZ35-XKE	3,5 kW	4 kW	100 m ³		1 420 €	38 340 Kč
KIT-XZ50-XKE	5,0 kW	5,8 kW	140 m ³		1 774 €	47 898 Kč

* zabudované rozhraní pro Comfort Cloud (WIFI)

Nástěnné SPLIT sestavy - řada TZ				Základní Inverter A++ , -10/-15°C (chlazení/topení), WIFI	IR ovladač	
KIT-TZ20-TKE-1 bez WIFI	2 kW	2,7 kW	60 m ³	<p>AKČNÍ CENA</p>	€ 810 618 €	21 060 16 100 Kč
KIT-TZ20-WKE	2 kW	2,7 kW	60 m ³		842 €	22 734 Kč
KIT-TZ25-WKE	2,5 kW	3,3 kW	70 m ³		926 €	25 002 Kč
KIT-TZ35-WKE	3,5 kW	4 kW	100 m ³		1 051 €	28 377 Kč
KIT-TZ42-WKE	4,2 kW	5 kW	120 m ³		1 399 €	37 773 Kč
KIT-TZ50-WKE	5 kW	5,8 kW	140 m ³		1 499 €	40 473 Kč
KIT-TZ60-WKE	6,3 kW	7,2 kW	170 m ³		1 799 €	48 573 Kč
KIT-TZ71-WKE	7,1 kW	8,6 kW	200 m ³		2 099 €	56 673 Kč


* řada WKE má zabudované rozhraní pro Comfort Cloud (WIFI). Akční jednotka TKE-1 nemají zabudované WIFI, lze ho dokoupit (CZ-TCG1).


Nástěnné SPLIT sestavy - řada FZ				Standardní Inverter A++ , -10/-15°C (chlazení/topení)	IR ovladač	
KIT-FZ25-WKE	2,5 kW	3,15 kW	70 m ³	<p>AKČNÍ CENA</p>	765 € 674 €	21 420 18 872 Kč
KIT-FZ35-WKE	3,4 kW	3,84 kW	100 m ³		820 € 715 €	22 140 20 020 Kč
KIT-FZ50-WKE	5 kW	5,4 kW	140 m ³		1 275 € 1 135 €	35 700 31 780 Kč
KIT-FZ60-WKE	6 kW	6,8 kW	170 m ³		1 450 €	39 150 Kč

RAC - SPLITY


Platnost ceníku:
od 1.2.2022


Split. Sestavy	Chladicí výkon	Topný výkon	Místnost (m ³)		Ceníková cena (EUR)	Ceníková cena (CZK)
----------------	----------------	-------------	----------------------------	--	---------------------	---------------------


Nástěnné SPLIT sestavy - řešení pro serverovny				Inverter A++, -20/-15°C (chlazení/topení)	Kabelový ovladač	
KIT-Z25-TKEA	2,5 kW	3,4 kW	x		1 284 €	34 668 Kč
KIT-Z35-TKEA	3,5 kW	4 kW	x		1 392 €	37 584 Kč
KIT-Z42-TKEA	4,2 kW	5,4 kW	x		1 646 €	44 442 Kč
KIT-Z50-TKEA	5 kW	5,8 kW	x		1 718 €	46 386 Kč
KIT-Z71-TKEA	7,1 kW	8,6 kW	x		2 406 €	64 962 Kč

Kazetové SPLIT sestavy				Inverter A++, -10/-15°C (chlazení/topení)	IR ovladač	
KIT-Z25-UB4	2,5 kW	3,2 kW	70 m ³		1 677 €	45 279 Kč
KIT-Z35-UB4	3,5 kW	4,5 kW	100 m ³		2 086 €	56 322 Kč
KIT-Z50-UB4	5 kW	5,6 kW	140 m ³		2 182 €	58 914 Kč
KIT-Z60-UB4	6 kW	7 kW	170 m ³		2 548 €	68 796 Kč

* ceny včetně panelu a ovladače

Kanálové / potrubní SPLIT sestavy				Inverter A+, -10/-15°C (chlazení/topení)	Kabelový ovladač	
KIT-Z25-UD3	2,5 kW	3,2 kW	70 m ³		1 661 €	44 847 Kč
KIT-Z35-UD3	3,5 kW	4,2 kW	100 m ³		1 827 €	49 329 Kč
KIT-Z50-UD3	5,1 kW	6,1 kW	140 m ³		2 046 €	55 242 Kč
KIT-Z60-UD3	6 kW	7 kW	170 m ³		2 408 €	65 016 Kč

Parapetní / podlahové SPLIT sestavy				Inverter A++, -10/-15°C (chlazení/topení), nanoeX™	IR ovladač	
KIT-Z25-UFE	2,5 kW	3,4 kW	70 m ³		1 671 €	45 117 Kč
KIT-Z35-UFE	3,5 kW	4,3 kW	100 m ³		1 827 €	49 329 Kč
KIT-Z50-UFE	5 kW	5,8 kW	140 m ³		1 949 €	52 623 Kč


Tepelné čerpadlo VZDUCH - VZDUCH - HEATCHARGE				Inverter A+++, topení do -35°C, nanoeX™	IR ovladač	
KIT-VZ9-SKE	2,5 kW	3,6 kW	COP 5,63		2 915 €	78 705 Kč
KIT-VZ12-SKE	3,5 kW	4,2 kW	COP 5,04		3 413 €	92 151 Kč

* technologie Heatcharge - akumulace tepla


RAC - MULTISPLIT

Platnost ceníku:
od 1.2.2022


Split. Sestavy	Chladicí výkon	Topný výkon	Počet j. / Místnost (m3)	Min / max připojitelný výkon		Ceníková cena (EUR)	Ceníková cena (CZK)
----------------	----------------	-------------	-----------------------------	------------------------------------	--	------------------------	------------------------

Multisplit FREE MULTI venkovní jednotky					Inverter A++/A+, -10/-15°C (chlazení/topení)		
CU-2Z35TBE	3,5 kW	4,2 kW	2 jednotky	3,2 - 6		1 173 €	31 671 Kč
CU-2Z41TBE	4,1 kW	4,6 kW	2 jednotky	3,2 - 6		1 252 €	33 804 Kč
CU-2Z50TBE	5,0 kW	5,6 kW	2 jednotky	3,2 - 7,7		1 499 €	40 473 Kč
CU-3Z52TBE	5,2 kW	6,8 kW	2 až 3 j.	4,5 - 9,5		1 701 €	45 927 Kč
CU-3Z68TBE	6,8 kW	8,5 kW	2 až 3 j.	4,5 - 11,2		1 999 €	53 973 Kč
CU-4Z68TBE	6,8 kW	8,5 kW	2 až 4 j.	4,5 - 11,5		2 317 €	62 559 Kč
CU-4Z80TBE	8,0 kW	9,4 kW	2 až 4 j.	4,5 - 14,7		2 834 €	76 518 Kč
CU-5Z90TBE	9,0 kW	10,4 kW	2 až 5 j.	4,5 - 18,3		3 023 €	81 621 Kč

* k venkovním jednotkám musí být připojeny min. 2 vnitřní jednotky. Údaje o min/max připojitelnosti uvedené v tomto ceníku jsou jen orientační. Vždy kontrolujte sestavu podle kombinační tabulky.

Nástěnné jednotky do sestavy FREE MULTI - řada Etherea bílá / stříbrná					IR ovladač		
CS-MZ16XKE	1,6 kW	2,6 kW	45 m ³	 <p>matná bílá</p> <p>stříbrná</p>	343 €	9 261 Kč	
CS-Z20XKEW	2,0 kW	3,2 kW	60 m ³		375 €	10 125 Kč	
CS-Z25XKEW	2,5 kW	3,6 kW	70 m ³		397 €	10 719 Kč	
CS-Z35XKEW	3,2 kW	4,5 kW	100 m ³		438 €	11 826 Kč	
CS-Z42XKEW	4,2 kW	5,6 kW	120 m ³		585 €	15 795 Kč	
CS-Z50XKEW	5,0 kW	6,8 kW	140 m ³		677 €	18 279 Kč	
CS-Z71XKEW	7,1 kW	8,6 kW	200 m ³		1 021 €	27 567 Kč	
CS-XZ20XKEW	2,0 kW	3,2 kW	60 m ³		389 €	10 503 Kč	
CS-XZ25XKEW	2,5 kW	3,6 kW	70 m ³		415 €	11 205 Kč	
CS-XZ35XKEW	3,2 kW	4,5 kW	100 m ³		460 €	12 420 Kč	
CS-XZ50XKEW	5,0 kW	6,8 kW	140 m ³		700 €	18 900 Kč	

*nanoe X technologie, zabudované rozhraní pro Comfort Cloud (WIFI)


Nástěnné jednotky do sestavy FREE MULTI - řada TZ					IR ovladač		
CS-MTZ16WKE	1,6 kW	2,6 kW	50 m ³		281 €	7 587 Kč	
CS-TZ20WKEW	2,0 kW	2,7 kW	60 m ³		310 €	8 370 Kč	
CS-TZ25WKEW	2,5 kW	3,3 kW	70 m ³		330 €	8 910 Kč	
CS-TZ35WKEW	3,5 kW	4,0 kW	100 m ³		371 €	10 017 Kč	
CS-TZ42WKEW	4,2 kW	5,0 kW	120 m ³		490 €	13 230 Kč	
CS-TZ50WKEW	5,0 kW	5,8 kW	140 m ³		500 €	13 500 Kč	
CS-TZ60WKEW	6,0 kW	7,0 kW	170 m ³		630 €	17 010 Kč	
CS-TZ71WKEW	7,1 kW	8,6 kW	200 m ³		800 €	21 600 Kč	


* zabudované rozhraní pro Comfort Cloud (WIFI)


RAC - MULTISPLIT


Platnost ceníku:
od 1.2.2022

Split. Sestavy	Chladicí výkon	Topný výkon	Počet j. / Místnost (m3)	Min / max připojitelný výkon		Ceníková cena (EUR)	Ceníková cena (CZK)
----------------	----------------	-------------	-----------------------------	------------------------------------	--	------------------------	------------------------

Kazetové jednotky do sestavy FREE MULTI						IR ovladač	
CS-MZ20UB4EA	2,0 kW	3,2 kW	60 m ³		610 €	16 470 Kč	
CS-Z25UB4EAW	2,5 kW	3,6 kW	70 m ³		692 €	18 684 Kč	
CS-Z35UB4EAW	3,5 kW	4,5 kW	100 m ³		1 007 €	27 189 Kč	
CS-Z50UB4EAW	5,0 kW	6,8 kW	140 m ³		1 049 €	28 323 Kč	
CS-Z60UB4EAW	6,0 kW	8,5 kW	170 m ³		1 101 €	29 727 Kč	
CZ-BT20EW	dekorační panel, rozměry 700x700		X		188 €	5 076 Kč	
* 4 cestné kazety, rozměr 575x575x260, uvedené ceny jsou bez dekoračního panelu							

Kanálové jednotky do sestavy FREE MULTI						Kabelový ovladač	
CS-MZ20UD3EA	2,0 kW	3,20	60 m ³		824 €	22 248 Kč	
CS-Z25UD3EAW	2,5 kW	3,60	70 m ³		864 €	23 328 Kč	
CS-Z35UD3EAW	3,5 kW	4,50	100 m ³		936 €	25 272 Kč	
CS-Z50UD3EAW	5,0 kW	6,80	140 m ³		1 101 €	29 727 Kč	
CS-Z60UD3EAW	6,0 kW	8,50	170 m ³		1 149 €	31 023 Kč	


Parapetní jednotky do sestavy FREE MULTI						IR ovladač	
CS-MZ20UFEA	2,0 kW	3,2 kW	60 m ³		699 €	18 873 Kč	
CS-Z25UFEAW	2,5 kW	3,6 kW	70 m ³		874 €	23 598 Kč	
CS-Z35UFEAW	3,5 kW	4,5 kW	100 m ³		936 €	25 272 Kč	
CS-Z50UFEAW	5,0 kW	5,3 kW	140 m ³		1 004 €	27 108 Kč	
*nanoe X technologie							

Příslušenství pro klimatizace SPLIT A MULTISPLIT					
CZ-RD514C	kabelový ovladač pro nástěnné jednotky RAC		99 €	2 673 Kč	
CZ-RD52CP	kabelový ovladač pro kazetové RAC		129 €	3 483 Kč	
CZ-RL511D	souprava IR ovladače a přijmače pro kanálovou RAC jednotku		114 €	3 078 Kč	
CZ-CAPRA1	Interface pro integraci RAC do ECOi (VRF) P-Link		199 €	5 373 Kč	
PAW-AC-MBS-1	Interface pro Modbus		449 €	12 123 Kč	
PAW-AC-BAC-1	Interface pro bacnet		539 €	14 553 Kč	
PAW-AC-KNX-1i	Interface pro KNX		449 €	12 123 Kč	
PAW-SERVER-PKEA	redundance pro dvě klimatizační jednotky PKEA (server)		319 €	8 613 Kč	
PAW-AC-DIO	DRY kontakt pro RAC		199 €	5 373 Kč	
PAW-AC-HEAT-1	Heating only PCB pro ETHEREA, kazetové a kanálové j.		199 €	5 373 Kč	
PAW-SMSCONTROL	vzdálené ovládání přes SMS pro RAC	299 €	8 073 Kč		
CZ-TACG1	WIFI rozhraní pro vzdálenou správu přes Panasonic Comfort Cloud	99 €	2 673 Kč		


CAC SPLITY - ŘADA PACi


Platnost ceníku:
od 1.2.2022

Jednotky	Chladicí výkon	Topný výkon		Ceníková cena (EUR)	Ceníková cena (CZK)
----------	----------------	-------------	---	---------------------	---------------------

KONDEZAČNÍ JEDNOTKY PACi ELITE			Inverter +, chlazení -15°C, topení -20 °C		
U-250PZH2E8	25,0 kW	28,0 kW		5 469 €	147 663 Kč
U-200PZH2E8	20,0 kW	22,4 kW		4 938 €	133 326 Kč
U-140PZH2E8	14,0 kW	16,0 kW		NEDOSTUPNÉ	NEDOSTUPNÉ
U-140PZH2E5	14,0 kW	16,0 kW		NEDOSTUPNÉ	NEDOSTUPNÉ
U-125PZH2E8	12,5 kW	14,0 kW		NEDOSTUPNÉ	NEDOSTUPNÉ
U-125PZH2E5	12,5 kW	14,0 kW		NEDOSTUPNÉ	NEDOSTUPNÉ
U-100PZH2E8	10,0 kW	11,2 kW		NEDOSTUPNÉ	NEDOSTUPNÉ
U-100PZH2E5	10,0 kW	11,2 kW		NEDOSTUPNÉ	NEDOSTUPNÉ
U-71PZH2E8	7,1,0 kW	8,0 kW		NEDOSTUPNÉ	NEDOSTUPNÉ
U-71PZH2E5	7,1 kW	8,0 kW		NEDOSTUPNÉ	NEDOSTUPNÉ
U-60PZH2E5	6,0 kW	7,0 kW		NEDOSTUPNÉ	NEDOSTUPNÉ
U-50PZH2E5	5,0 kW	5,6 kW		NEDOSTUPNÉ	NEDOSTUPNÉ
U-36PZH2E5	3,6 kW	4,0 kW		NEDOSTUPNÉ	NEDOSTUPNÉ

KONDEZAČNÍ JEDNOTKY PACi STANDARD			Inverter +, chlazení -10°C, topení -15 °C		
U-140PZ2E8	14,0 kW	14,0 kW		NEDOSTUPNÉ	NEDOSTUPNÉ
U-140PZ2E5	14,0 kW	14,0 kW		NEDOSTUPNÉ	NEDOSTUPNÉ
U-125PZ2E8	12,5 kW	12,5 kW		NEDOSTUPNÉ	NEDOSTUPNÉ
U-125PZ2E5	12,5 kW	12,5 kW		NEDOSTUPNÉ	NEDOSTUPNÉ
U-100PZ2E8	10,0 kW	10,0 kW		NEDOSTUPNÉ	NEDOSTUPNÉ
U-100PZ2E5	10,0 kW	10,0 kW		NEDOSTUPNÉ	NEDOSTUPNÉ
U-71PZ2E5	7,1 kW	7,1 kW		NEDOSTUPNÉ	NEDOSTUPNÉ
U-60PZ2E5	6,0 kW	6,0 kW		NEDOSTUPNÉ	NEDOSTUPNÉ

VNITŘNÍ NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA PACi			Balení bez ovladače.		
S-100PK2E5B	10,0 kW	11,2 kW		NEDOSTUPNÉ	NEDOSTUPNÉ
S-71PK2E5B	7,1 kW	8,0 kW		NEDOSTUPNÉ	NEDOSTUPNÉ
S-60PK2E5B	6,0 kW	7,0 kW		NEDOSTUPNÉ	NEDOSTUPNÉ
S-50PK2E5B	5,0 kW	5,6 kW		NEDOSTUPNÉ	NEDOSTUPNÉ
S-45PK2E5B	4,5 kW	5,2 kW		NEDOSTUPNÉ	NEDOSTUPNÉ
S-36PK2E5B	3,6 kW	4,2 kW		NEDOSTUPNÉ	NEDOSTUPNÉ

4 CESTNÁ KAZETA PACi			Balení bez ovladače a panelu		
S-140PU2E5B	14,0 kW	14,0 kW		NEDOSTUPNÉ	NEDOSTUPNÉ
S-125PU2E5B	12,5 kW	14,0 kW		NEDOSTUPNÉ	NEDOSTUPNÉ
S-100PU2E5B	10,0 kW	11,2 kW		NEDOSTUPNÉ	NEDOSTUPNÉ
S-71PU2E5B	7,1 kW	8,0 kW		NEDOSTUPNÉ	NEDOSTUPNÉ
S-60PU2E5B	6,0 kW	7,0 kW		NEDOSTUPNÉ	NEDOSTUPNÉ
S-50PU2E5B	5,0 kW	5,6 kW		NEDOSTUPNÉ	NEDOSTUPNÉ
S-45PU2E5B	4,5 kW	5,2 kW		NEDOSTUPNÉ	NEDOSTUPNÉ
S-36PU2E5B	3,6 kW	4,2 kW		NEDOSTUPNÉ	NEDOSTUPNÉ
S-50PY2E5B	5,0 kW	5,6 kW		NEDOSTUPNÉ	NEDOSTUPNÉ
S-45PY2E5B	4,5 kW	5,2 kW		NEDOSTUPNÉ	NEDOSTUPNÉ
S-36PY2E5B	3,6 kW	4,2 kW		NEDOSTUPNÉ	NEDOSTUPNÉ
CZ-KPU3W	standardní panel pro kazety 90 x 90			282 €	7 614 Kč
CZ-KPU3AW	panel k s ECONAVI pro kazety 90 x 90 (potřeba kombinovat s CZ-RTC5B)			403 €	10 881 Kč
CZ-KPY3AW	panel pro kazety 60x60, velikost panelu 700x700 mm			267 €	7 209 Kč
CZ-KPY3BW	panel pro kazety 60x60, velikost panelu 625x625 mm			NA DOTAZ	NA DOTAZ

CAC SPLITY - ŘADA PACi

Platnost ceníku:
od 1.2.2022

Jednotky	Chladicí výkon	Topný výkon		Ceníková cena (EUR)	Ceníková cena (CZK)
----------	----------------	-------------	---	---------------------	---------------------

Podstropní jednotka PACi Balení bez ovladače.

S-140PT2E5B	14,0 kW	16,0 kW		NEDOSTUPNÉ	NEDOSTUPNÉ
S-125PT2E5B	12,5 kW	14 kW		NEDOSTUPNÉ	NEDOSTUPNÉ
S-100PT2E5B	10,0 kW	11,2 kW		NEDOSTUPNÉ	NEDOSTUPNÉ
S-71PT2E5B	7,1 kW	8,0 kW		NEDOSTUPNÉ	NEDOSTUPNÉ
S-60PT2E5B	6,0 kW	7,0 kW		NEDOSTUPNÉ	NEDOSTUPNÉ
S-50PT2E5B	5,0 kW	5,6 kW		NEDOSTUPNÉ	NEDOSTUPNÉ
S-45PT2E5B	4,5 kW	5,2 kW		NEDOSTUPNÉ	NEDOSTUPNÉ
S-36PT2E5B	3,6 kW	4,2 kW		NEDOSTUPNÉ	NEDOSTUPNÉ

POTRUBNÍ PŘÍKONENÍ - VNITŘNÍ JEDNOTKA (VYSOKÝ STATICKÝ TLAK) Balení bez ovladače.

S-250PE3E5B	25,0 kW	28 kW		3 844 €	103 788 Kč
S-200PE3E5B	20,0 kW	22,4 kW		3 156 €	85 212 Kč
S-140PF1E5B	14,0 kW	16,0 kW		NEDOSTUPNÉ	NEDOSTUPNÉ
S-125PF1E5B	12,5 kW	14,0 kW		NEDOSTUPNÉ	NEDOSTUPNÉ
S-100PF1E5B	10,0 kW	11,2 kW		NEDOSTUPNÉ	NEDOSTUPNÉ
S-71PF1E5B	7,1 kW	8,0 kW		NEDOSTUPNÉ	NEDOSTUPNÉ
S-60PF1E5B	6,0 kW	7,0 kW		NEDOSTUPNÉ	NEDOSTUPNÉ
S-50PF1E5B	5,0 kW	5,6 kW		NEDOSTUPNÉ	NEDOSTUPNÉ
S-45PF1E5B	4,5 kW	5,2 kW		NEDOSTUPNÉ	NEDOSTUPNÉ
S-36PF1E5B	3,6 kW	4,2 kW		NEDOSTUPNÉ	NEDOSTUPNÉ


POTRUBNÍ PŘÍKONENÍ - VNITŘNÍ JEDNOTKA (STŘEDNÍ STATICKÝ TLAK) Balení bez ovladače.

S-140PN1E5B	14,0 kW	14,0 kW		NEDOSTUPNÉ	NEDOSTUPNÉ
S-125PN1E5B	12,5 kW	14,0 kW		NEDOSTUPNÉ	NEDOSTUPNÉ
S-100PN1E5B	10,0 kW	11,2 kW		NEDOSTUPNÉ	NEDOSTUPNÉ
S-71PN1E5B	7,1 kW	8,0 kW		NEDOSTUPNÉ	NEDOSTUPNÉ
S-60PN1E5B	6,0 kW	7,0 kW		NEDOSTUPNÉ	NEDOSTUPNÉ
S-50PN1E5B	5,0 kW	5,6 kW		NEDOSTUPNÉ	NEDOSTUPNÉ
S-45PN1E5B	4,5 kW	5,2 kW		NEDOSTUPNÉ	NEDOSTUPNÉ
S-36PN1E5B	3,6 kW	4,2 kW		NEDOSTUPNÉ	NEDOSTUPNÉ

Vodní výměník pro kondenzační jednotky Big PACi Elite 20 a 25 kW

PAW-200W5APAC	20,0 kW	20,0 kW		5 499 €	148 473
PAW-250W5APAC	25,0 kW	25,0 kW		5 999 €	161 973

AHU BOX - sada pro ovládání VZT výparníku a kondenzační jednotky PACi



PAW-280PAH2	AHU BOX, IP65, řízení 0-10V, teplotní kompenzace		1 749 €	47 223 Kč
PAW-280PAH2M	AHU BOX, IP65, řízení 0-10V		1 499 €	40 473 Kč
PAW-280PAH2L	AHU BOX, IP65		1 199 €	32 373 Kč


* řada PACi končí a bude nahrazena řadou PACi NX, dostupnost jen do vyprodání zásob. Prosíme, vždy požádejte o individuální nabídku.

CAC SPLITY - ŘADA PACi NX



Platnost ceníku:
1.2.2022

Jednotky	Chladicí výkon	Topný výkon		Ceníková cena (EUR)	Ceníková cena (CZK)
----------	----------------	-------------	---	---------------------	---------------------

KONDEZAČNÍ JEDNOTKY PACi NX ELITE			Inverter +, chlazení -15°C, topení -		
U-250PZH3E8			 	ZATÍM NEDOSTUPNÉ	ZATÍM NEDOSTUPNÉ
U-200PZH3E8				ZATÍM NEDOSTUPNÉ	ZATÍM NEDOSTUPNÉ
U-140PZH3E8	14,0 kW	16,0 kW		3 850 €	103 950 Kč
U-140PZH3E5	14,0 kW	16,0 kW		3 594 €	97 038 Kč
U-125PZH3E8	12,5 kW	14,0 kW		3 207 €	86 589 Kč
U-125PZH3E5	12,5 kW	14,0 kW		2 989 €	80 703 Kč
U-100PZH3E8	10,0 kW	11,2 kW		3 016 €	81 432 Kč
U-100PZH3E5	10,0 kW	11,2 kW		2 538 €	68 526 Kč
U-71PZH3E8	7,1 kW	8,0 kW		2 264 €	61 128 Kč
U-71PZH3E5	7,1 kW	8,0 kW		1 872 €	50 544 Kč
U-60PZH3E5	6,0 kW	7,0 kW		1 663 €	44 901 Kč
U-50PZH3E5	5,0 kW	5,6 kW		1 463 €	39 501 Kč
U-36PZH3E5	3,6 kW	4,0 kW		1 286 €	34 722 Kč

KONDEZAČNÍ JEDNOTKY PACi NX STANDARD			Inverter +, chlazení -10°C, topení -15°C		
U-140PZ3E8	14,0 kW	14,0 kW		2 885 €	77 895 Kč
U-140PZ3E5	14,0 kW	14,0 kW		2 800 €	75 600 Kč
U-125PZ3E8	12,5 kW	12,5 kW		2 347 €	63 369 Kč
U-125PZ3E5	12,5 kW	12,5 kW		2 232 €	60 264 Kč
U-100PZ3E8	10,0 kW	10,0 kW		1 911 €	51 597 Kč
U-100PZ3E5	10,0 kW	10,0 kW		1 854 €	50 058 Kč
U-71PZ3E5A	7,1 kW	7,1 kW		1 572 €	42 444 Kč
U-60PZ3E5A	6,0 kW	6,0 kW		1 279 €	34 533 Kč
U-50PZ3E5	5,0 kW	6,0 kW		1 265 €	34 155 Kč
U-36PZ3E5	3,5 kW	4,2 kW		888 €	23 976 Kč
U-25PZ3E5	2,5 kW	3 kW		ZATÍM NEDOSTUPNÉ	ZATÍM NEDOSTUPNÉ

VNITŘNÍ NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA PACi NX			Balení bez ovladače.		
S-6010PK3E	6 - 9,5 kW	7 - 9,5 kW		1 057 €	28 539 Kč
S-3650PK3E	3,6 - 5 kW	4 - 5,6 kW		903 €	24 381 Kč

4 CESTNÁ KAZETA PACi NX			Balení bez ovladače a panelu		
S-1014PU3E	10 - 14 kW	11,2 - 16 kW	 <p>90 x 90</p>  <p>60 x 60</p>	1 322 €	35 694 Kč
S-6071PU3E	6 - 7,1 kW	7 - 8 kW		985 €	26 595 Kč
S-3650PU3E	3,6 - 5 kW	4 - 5,6 kW		850 €	22 950 Kč
S-60PY3E	6,0 kW	7,0 kW		1 335 €	36 045 Kč
S-50PY3E	5,0 kW	5,6 kW		990 €	26 730 Kč
S-36PY3E	3,6 kW	4,2 kW		909 €	24 543 Kč
S-25PY3E	2,5 kW	3 kW		755 €	20 385 Kč
CZ-KPU3W	standardní panel pro kazety 90 x 90		282 €	7 614 Kč	
CZ-KPU3AW	panel k s ECONAVI pro kazety 90 x 90 (potřeba kombinovat s CZ-RTC5B)		403 €	10 881 Kč	
CZ-KPY4	panel pro kazety 60x60, velikost panelu 625x625 mm		239 €	6 453 Kč	
CZ-KPY3AW	panel pro kazety 60x60, velikost panelu 700x700 mm		267 €	7 209 Kč	


CAC SPLITY - ŘADA PACi NX


Platnost ceníku:
1.2.2022

Jednotky	Chladicí výkon	Topný výkon		Ceníková cena (EUR)	Ceníková cena (CZK)
----------	----------------	-------------	---	---------------------	---------------------

Podstropní jednotka PACi NX				Balení bez ovladače.	
S-1014PT3E	10 - 14 kW	14,0 kW		1 389 €	37 503 Kč
S-6071PT3E	6 - 7,1 kW	8,0 kW		1 166 €	31 482 Kč
S-3650PT3E	3,5 - 5 kW	7,0 kW		992 €	26 784 Kč

POTRUBNÍ PŘÍJÍMAČ - VNITŘNÍ JEDNOTKA (VYSOKÝ STATICKÝ TLAK) PACi NX				Balení bez ovladače.	
S-1014PF3E	10 - 14 kW	14,0 kW		1 490 €	40 230 Kč
S-6071PF3E	6 - 7,1 kW	8,0 kW		1 183 €	31 941 Kč
S-3650PF3E	3,5 - 5 kW	7,0 kW		953 €	25 731 Kč

AHU BOX - sada pro ovládání VZT výparníku a kondenzační jednotky PACi NX					
PAW-280PAH3M	AHU BOX , IP65, řízení 0-10V			1 499 €	40 473 Kč


Příslušenství PACi a PACi NX				
CZ-RTC5B	kabelový ovladač s dotykovou klávesnicí		186 €	5 022 Kč
CZ-RTC6	kabelový ovladač 2020, černý dotykový LCD displej (náhrada hotelového ovladače)		199 €	5 373 Kč
CZ-RTC6BL	stejný jako RTC6, navíc aplikace přes bluetooth s kompletním uživ ovládáním jako RTC5B		246 €	6 642 Kč
CZ-RTC6BLW	stejný jako RTC6, navíc aplikace přes bluetooth / WLAN s kompletním uživ ovládáním jako RTC5B		293 €	7 911 Kč
CZ-RWS3	IR ovladač pro nástěnné, kazetové 60x60 a IR přijímače		140 €	3 780 Kč
CZ-RWRU3W	samotný IR přijímač (4cestná kazeta 90x90)		155 €	4 185 Kč
CZ-RWRT3	samotný IR přijímač (podstropní)		119 €	3 213 Kč
CZ-RWRC3	samotný IR přijímač (potrubní / kanálová)		119 €	3 213 Kč
CZ-CAPWFC1	Wifi KIT pro jednu jednotku PACi a VRF na Comfort Cloud		249 €	6 723 Kč
CZ-CSRC3	vzdálený snímač teploty		120 €	3 240 Kč
CZ-P224BK2BM	Rozbočka TWIN (Y refnet) do 14 kW		119 €	3 213 Kč
CZ-P680BK2BM	Rozbočka TWIN PACi jen pro Big Pack 20 a 25 kW		205 €	5 535 Kč
CZ-P3HPC2BM	rozbočka TRIPLE (trojitá) PACi		149 €	4 023 Kč
PAW-RC2-MBS-1	rozhraní Modbus pro jednu vnitřní jednotku		520 €	14 040 Kč
PAW-RC2-KNX-1i	rozhraní KNX		520 €	14 040 Kč
PAW-FDC	kabel s konektorem pro EXXT ventilátor		28 €	756 Kč
PAW-OCT	kabel s konektorem pro monitorování stavu zařízení		35 €	945 Kč
PAW-EXCT	kabel s kon. pro ext vypnutí jednotky		42 €	1 134 Kč
CZ-T10	T10 konektor - vstupy pro řízení a výstupy pro monitor.		11 €	297 Kč
PAW-T10	rozhraní s beznapětovými kontakty pro T10		99 €	2 673 Kč
PAW-PACR3	redundance pro 3 jednotky, PACi (serverovna)	2 150 €	58 050 Kč	
CZ-DUMPA160MF2	plénium box, redukce pro vzduchotechniku, 3 vstupy, průměr 200	219 €	5 913 Kč	
CZ-160DAF2	plénium box, redukce pro vzduchotechniku, 4 výstupy, průměr 200	219 €	5 913 Kč	
CZ-90DAF2	plénium box, redukce pro vzduchotechniku, 3 výstupy, průměr 200	189 €	5 103 Kč	
CZ-56DAF2	plénium box, redukce pro vzduchotechniku 2 výstupy, průměr 200	159 €	4 293 Kč	


* řada PACi NX postupně nahrazuje starší řadu PACi. Zpětná kompatibilita: nové venkovní jednotky PACi NX nejsou kompatibilní se staršími vnitřními jednotkami PACi. Ostatní kombinace jsou možné.


TEPELNÁ ČERPADLA


Platnost ceníku:
od 1.2.2022

Split. Sestavy	Vnitřní j Venkovní j.	Topný výkon (kW)	Napájení (f / V)	El. ohřev (kW)		Ceníková cena (EUR)	Ceníková cena (CZK)
----------------	--------------------------	--------------------------	-----------------------	----------------	--	------------------------	------------------------

Aquarea SPLIT (generace J / H)					<i>max. výstupní teplota gen. J 60°C (s podporou elektrokotle), gen. H 55°C</i>		
KIT-WC03J3E5	WH-UD03JE5 WH-SDC0305J3E5	3,2 kW	1 / 230	3 kW		4 608 €	124 416 Kč
KIT-WC05J3E5	WH-UD05JE5 WH-SDC0305J3E5	5,0 kW	1 / 230	5 kW		4 790 €	129 330 Kč
KIT-WC07J3E5	WH-UD07JE5 WH-SDC0709J3E5	7,0 kW	1 / 230	7 kW		5 321 €	143 667 Kč
KIT-WC09J3E5	WH-UD09JE5-1 WH-SDC0709J3E5	9,0 kW	1 / 230	9 kW		5 492 €	148 284 Kč
KIT-WC12H6E5	WH-UD12HE5 WH-SDC12H6E5	12,0 kW	1 / 230	6 kW		6 534 €	176 418 Kč
KIT-WC16H6E5	WH-UD16HE5 WH-SDC16H6E5	16,0 kW	1 / 230	6 kW		8 054 €	217 458 Kč
KIT-WC09H3E8	WH-UD09HE8 WH-SDC09H3E8	9,0 kW	3 / 400	3 kW		6 658 €	179 766 Kč
KIT-WC12H9E8	WH-UD12HE8 WH-SDC12H9E8	12,0 kW	3 / 400	9 kW		7 292 €	196 884 Kč
KIT-WC16H9E8	WH-UD16HE8 WH-SDC16H9E8	16,0 kW	3 / 400	9 kW		8 611 €	232 497 Kč
*generace J má chladivo R32, generace H má R410							

Aquarea SPLIT T-CAP (generace H)					<i>stálý výkon do venkovní teploty -15°C, max. výstupní teplota 60°C</i>		
KIT-WXC09H3E5	WH-UX09HE5 WH-SXC09H3E5	9,0 kW	1 / 230	3 kW		6 660 €	179 820 Kč
KIT-WXC12H6E5	WH-UX12HE5 WH-SXC12H6E5	12,0 kW	1 / 230	6 kW		8 128 €	219 456 Kč
KIT-WXC09H3E8	WH-UX09HE8 WH-SXC09H3E8	9,0 kW	3 / 400	3 kW		7 575 €	204 525 Kč
KIT-WXC12H9E8	WH-UX12HE8 WH-SXC12H9E8	12,0 kW	3 / 400	9 kW		8 769 €	236 763 Kč
KIT-WXC16H9E8	WH-UX16HE8 WH-SXC16H9E8	16,0 kW	3 / 400	9 kW		10 898 €	294 246 Kč

Aquarea SPLIT T-CAP SUPERTIČHÝ (generace H)					<i>max. výst. t. 60°C</i>		
KIT-WQC09H3E8	WH-UQ09HE8 WH-SQC09H3E8	9,0 kW	3 / 400	3 kW		7 966 €	215 082 Kč
KIT-WQC12H9E8	WH-UQ12HE8 WH-SQC12H9E8	12,0 kW	3 / 400	9 kW		9 242 €	249 534 Kč
KIT-WQC16H9E8	WH-UQ16HE8 WH-SQC16H9E8	16,0 kW	3 / 400	9 kW		11 469 €	309 663 Kč












Aquarea SPLIT T-CAP HT VYSOKOTEPLTNÍ (generace F)					<i>max. výst. teplota 65°C</i>		
KIT-WHF09F3E5	WH-UH09FE5 WH-SHF09F3E5	9,0 kW	1 / 230	3 kW		6 192 €	167 184 Kč
KIT-WHF12F6E5	WH-UH12FE5 WH-SHF12F6E5	12,0 kW	1 / 230	6 kW		7 879 €	212 733 Kč
KIT-WHF09F3E8	WH-UH09FE8 WH-SHF09F3E8	9,0 kW	3 / 400	3 kW		7 252 €	195 804 Kč
KIT-WHF12F9E8	WH-UH12FE8 WH-SHF12F9E8	12,0 kW	3 / 400	9 kW		8 568 €	231 336 Kč

TEPELNÁ ČERPADLA

Platnost ceníku:
od 1.2.2022

Split. Sestavy	Vnitřní j Venkovní j.	Topný výkon (kW)	Napájení (f / V)	El. ohřev (kW)		Ceníková cena (EUR)	Ceníková cena (CZK)
----------------	--------------------------	--------------------------	-----------------------	----------------	--	------------------------	------------------------






Aquarea ALL IN ONE (generace J / H) max. výstupní teplota gen. J 60°C (s podporou elektrokotle), gen. H 55°C

KIT-ADC03JE5 (*C)	WH-UD03JE5	3,0 kW	1 / 230	3 kW		6 865 €	185 355 Kč					
	WH-ADC0309J3E5 (*C)											
KIT-ADC03JE5B	WH-UD03JE5	3,0 kW	1 / 230	3 kW			8 189 €	221 103 Kč				
	WH-ADC0309J3E5B											
KIT-ADC05JE5 (*C)	WH-UD05JE5	5,0 kW	1 / 230	3 kW				7 047 €	190 269 Kč			
	WH-ADC0309J3E5 (*C)											
KIT-ADC05JE5B	WH-UD05JE5	5,0 kW	1 / 230	3 kW					8 371 €	226 017 Kč		
	WH-ADC0309J3E5B											
KIT-ADC07JE5 (*C)	WH-UD07JE5	7,0 kW	1 / 230	3 kW						7 263 €	196 101 Kč	
	WH-ADC0309J3E5 (*C)											
KIT-ADC07JE5B	WH-UD07JE5	7,0 kW	1 / 230	3 kW							8 587 €	231 849 Kč
	WH-ADC0309J3E5B											
KIT-ADC09JE5-1	WH-UD09JE5-1	9,0 kW	1 / 230	3 kW							7 434 €	200 718 Kč
	WH-ADC0309J3E5											
KIT-ADC09JE5-1B (*C-1)	WH-UD09JE5-1	9,0 kW	1 / 230	3 kW							8 758 €	236 466 Kč
	WH-ADC0309J3E5B (*C-1)											
KIT-ADC12HE5 (*C)	WH-UD12HE5	12,0 kW	1 / 230	6 kW							9 064 €	244 728 Kč
	WH-ADC1216H6E5 (*C)											
KIT-ADC16HE5 (*C)	WH-UD16HE5	16,0 kW	1 / 230	6 kW							10 164 €	274 428 Kč
	WH-ADC1216H6E5 (*C)											
KIT-ADC09HE8	WH-UD09HE8	9,0 kW	3 / 400	9 kW							9 598 €	259 146 Kč
	WH-ADC0916H9E8											
KIT-ADC12HE8	WH-UD12HE8	12,0 kW	3 / 400	9 kW							10 064 €	271 728 Kč
	WH-ADC0916H9E8											
KIT-ADC16HE8	WH-UD16HE8	16,0 kW	3 / 400	9 kW							10 921 €	294 867 Kč
	WH-ADC0916H9E8											

* modely s označením **C** (kompakt) ve výkonu 3-16 kW mají upravený hydrobox pro použití s rekuperační jednotkou VENTA, cena je u generace H stejná, u generace J je o 49 EUR vyšší.




B na konci označuje model se dvěma topnými okruhy.

Aquarea ALL IN ONE T-CAP (generace H) max. výst. teplota 60°C

KIT-AXC09HE5 (*C)	WH-UX09HE5	9,0 kW	1 / 230	6 kW		9 022 €	243 594 Kč				
	WH-ADC1216H6E5 (*C)										
KIT-AXC12HE5 (*C)	WH-UX12HE5	12,0 kW	1 / 230	6 kW			10 133 €	273 591 Kč			
	WH-ADC1216H6E5 (*C)										
KIT-AXC09HE8	WH-UX09HE8	9,0 kW	3 / 400	9 kW				10 368 €	279 936 Kč		
	WH-ADC0916H9E8										
KIT-AXC12HE8	WH-UX12HE8	12,0 kW	3 / 400	9 kW					11 184 €	301 968 Kč	
	WH-ADC0916H9E8										
KIT-AXC16HE8	WH-UX16HE8	16,0 kW	3 / 400	9 kW						12 158 €	328 266 Kč
	WH-ADC0916H9E8										

* modely s označením **C** (kompakt) ve výkonu 3-16 kW mají upravený hydrobox pro použití s rekuperační jednotkou VENTA - cena je stejná.


Aquarea ALL II ONE T-CAP - SUPERTICHÝ (generace H) max. výst. teplota 60°C


KIT-AQC9HE8	WH-UQ09HE8	9,0 kW	3 / 400	9 kW		10 759 €	290 493 Kč
	WH-ADC0916H9E8						
KIT-AQC12HE8	WH-UQ12HE8	12,0 kW	3 / 400	9 kW			11 657 €
	WH-ADC0916H9E8						
KIT-AQC16HE8	WH-UQ16HE8	16,0 kW	3 / 400	9 kW			12 729 €
	WH-ADC0916H9E8						














TEPELNÁ ČERPADLA

Platnost ceníku:
od 1.2.2022

Split. Sestavy	Vnitřní j. Venkovní j.	Topný výkon (kW)	Napájení (f / V)	El. ohřev (kW)		Ceníková cena (EUR)	Ceníková cena (CZK)
----------------	---------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------	--	------------------------	------------------------

Aquarea MONOBLOC (generace J / H)					max. výst. teplota: generace J 60°C, generace H 55°C		
WH-MDC05J3E5		5,0 kW	1 / 230	3 kW		4 645 €	125 411 Kč
WH-MDC07J3E5		7,0 kW	1 / 230	3 kW		5 054 €	136 447 Kč
WH-MDC09J3E5		9,0 kW	1 / 230	3 kW		5 307 €	143 294 Kč
WH-MDC12H6E5		12,0 kW	1 / 230	6 kW		6 441 €	173 907 Kč
WH-MDC16H6E5		16,0 kW	1 / 230	6 kW		7 971 €	215 217 Kč

Aquarea MONOBLOC T-CAP (generace J)					stálý výkon do -15°C, max. výst. teplota 60°C		
WH-MXC09J3E5		9,0 kW	1 / 230	3 kW		6 605 €	178 322 Kč
WH-MXC12J6E5		12,0 kW	1 / 230	6 kW		8 253 €	222 831 Kč
WH-MXC09J3E8		9,0 kW	3 / 400	3 kW		7 461 €	201 455 Kč
WH-MXC12J9E8		12,0 kW	3 / 400	9 kW		8 490 €	229 230 Kč
WH-MXC16J9E8		16,0 kW	3 / 400	9 kW		10 100 €	272 700 Kč

PŘÍSLUŠENTVÍ pro tepelná čerpadla							
CZ-NS4P	PCB pro H Generaci (2 topné okruhy, řízení 0-10V...)					249 €	6 723 Kč
CZ-NV1	KIT 3-cestného ventilu pro instalaci do hydroboxu H gen					350 €	9 450 Kč
CZ-NE1P	Topný kabel pro venkovní jednotky (starší MONOBLOC a split)					149 €	4 023 Kč
CZ-NE2P	Topný kabel pro venkovní jednotky 3 a 5 kW					149 €	4 023 Kč
CZ-NE3P	topný kabel pro venkovní jednotky J a H gen					159 €	4 293 Kč
CZ-TK1	sada senzoru a šachty pro nádrž TUV jiného výrobce					99 €	2 673 Kč
PAW-TS1	samotný senzor TUV s délkou kabelu 6m					19 €	513 Kč
PAW-TS2	senzor TUV s délkou kabelu 20m					27 €	729 Kč
PAW-TS4	senzor s délkou kabelu 6m a průměrem čidla 6mm					27 €	729 Kč
PAW-ADC-PREKIT-1	redukce All In One pro připojení potrubí ze zadu (J generace)					549 €	14 823 Kč
PAW-ADC-PREKIT-H	redukce All In One pro připojení potrubí ze zadu (H generace)					450 €	12 150 Kč
PAW-ADC-CV150	magnetický kryt boční strany All In One (kryje štěrbinu ke stěně)					149 €	4 023 Kč
CZ-TAW1	WIFI rozhraní pro SMART a SERVICE CLOUD pro H gen					199 €	5 373 Kč
CZ-TAW1-CBL	Prodlužovací kabel 10m pro CZ-TAW1					97 €	2 619 Kč
PAW-A2W-CMH	řízení kaskády 10 TČ (od gen H)					1 799 €	48 573 Kč
PAW-AW-MBS-H	rozhraní pro připojení k Modbus H gen (InesisHome)					459 €	12 393 Kč
PAW-AW-KNX-H	rozhraní pro připojení k KNX H gen (InesisHome)					459 €	12 393 Kč
PAW-A2W-TSOD	externí venkovní čidlo pro H gen					48 €	1 296 Kč
PAW-A2W-TSHC	teplotní čidlo pro topný okruh H gen					48 €	1 296 Kč
PAW-A2W-TSRT	pokojevé teplotní čidlo pro H gen					48 €	1 296 Kč
PAW-A2W-TSSO	teplotní čidlo pro solár H gen					48 €	1 296 Kč
PAW-A2W-TSBU	teplotní čidlo ve vyrovnávací nádrži pro H gen					32 €	864 Kč
PAW-A2W-RTWIRED	externí pokojový termostat ON/OFF, chlazení/topení, kabelový					144 €	3 888 Kč
PAW-A2W-RTWIRELESS	externí pokojový termostat ON/OFF, chlazení/topení, bezdrátový					299 €	8 073 Kč
PAW-A2W-AFVLV	protimrazový ventil (ochrana pro MONOBLOC)					159 €	4 293 Kč
PAW-A2W-MGTFILTER	magnetický filtr pro H generaci					50 €	1 350 Kč

OHŘEV TUV, FANCOILY, REKUPERACE

Platnost ceníku:
od 1.2.2022

Název			Ceníková cena (EUR)	Ceníková cena (CZK)
-------	--	--	---------------------	---------------------

NÁDRŽE TUV k tepelnému čerpadlu		elektrický dohřev, teplotní čidlo, bez 3-cestného ventilu		
PAW-TD20C1E5	192 l, nerez, výměník 1,8 m ² , dohřev 1,5 kW		1 340 €	36 180 Kč
PAW-TD30C1E5	280 l, nerez, výměník 1,8 m ² , dohřev 1,5 kW		1 520 €	41 040 Kč
PAW-TD30C1E5-HI	28 l, nerez, výměník 2,35 m ² , dohřev 1,5 kW		1 937 €	52 299 Kč
PAW-TA15C1E5STD	150 l, smalt, výměník 1,2 m ² , bez dohřevu, na stěnu		957 €	25 839 Kč
PAW-TA20C1E5STD	200 l, smalt, výměník 1,8 m ² , dohřev 3 kW		1 340 €	36 180 Kč
PAW-TA30C1E5STD	290 l, smalt, výměník 2,6 m ² , dohřev 3 kW		1 554 €	41 958 Kč
PAW-TA40C1E5STD	380 l, smalt, výměník 1,1 m ² , bez dohřevu		2 422 €	65 394 Kč
PAW-TA30C2E5STD	350 l, smalt, výměník 3,5 + 1,2 m ² , 3 kW		2 021 €	54 567 Kč
PAW-TA20C1E5C	200 l, smalt, hranatá, 1,83 m ² , 3 cestný ventil optimalizované rozměry pro rek jednotku VENTA		3 120 €	84 240 Kč
PAW-TD20B8E3-2	185 L smalt, plocha výměníku 2,1 m ² , dohřev 3 kW +80L smalt vyrovnávací nádrž		5 000 €	135 000 Kč
PAW-TD23B6E5	230 L nerez, plocha výměníku 1,8 m ² , dohřev 2,8 kW +60L nerez vyrovnávací nádrž		5 653 €	152 625 Kč
PAW-BTANK50L-2	vyrovnávací nádrž nerez 50 L		375 €	10 125 Kč
PAW-BTANK100L	vyrovnávací nádrž nerez 100 L		620 €	16 740 Kč
PAW-BTANK200L	vyrovnávací nádrž nerez 200 L		806 €	21 750 Kč
PAW-BTANK300L	vyrovnávací nádrž nerez 300 L		968 €	26 123 Kč
PAW-3WVVLV-HW	3 cestný ventil (montáž mimo tep. čerpadlo)		169 €	4 563 Kč
PAW-DHW-STAND	stojan na nádrž TUV	73 €	1 965 Kč	

Nádrže na ohřev TUV s vestavěným tepelným čerpadlem				
PAW-DHW100W-1	nástěnná 100 L		1 941 €	52 419 Kč
PAW-DHW150W-1	nástěnná 150 L		2 099 €	56 672 Kč
PAW-DHW200F	volně stojící 200 L		2 719 €	73 401 Kč
PAW-DHW270F	volně stojící 270 L		2 981 €	80 486 Kč
PAW-DHW270C1F	volně stojící 263 L		3 107 €	83 892 Kč

Fancoily Aquarea AIR - podparapetní		3-cestný ventil, vestavěný dotykový ovladač		
PAW-AAIR-200-2	0,83 / 1,0 kW (chlazení / topení)		944 €	25 487 Kč
PAW-AAIR-700-2	1,78 / 2,05 kW		1 101 €	29 739 Kč
PAW-AAIR-900-2	2,62 / 2,87 kW		1 196 €	32 291 Kč
PAW-AAIR-LEGS-1	dvě plastové nohy pro postavení FCU Aquarea AIR na zem		75 €	2 025 Kč
PAW-AAIR-RHCABLE	kabel pro připojení motoru pro FCU s hydraulickým připojením na pravé straně		39 €	1 053 Kč

* uvedené výkony jsou orientační za níže uvedených podmínek: chlazení - voda 7/12 °C, vst.vzduch 27/19 °C topení - voda 50/45 °C, vst.vzduch 20 °C vysoké otáčky ventilátoru


OHŘEV TUV, FANCOILY, REKUPERACE

Platnost ceníku:
od 1.2.2022

Název			Ceníková cena (EUR)	Ceníková cena (CZK)
-------	--	--	---------------------	---------------------

Fancoily		Celkový chladicí výkon / topný výkon v kW při stř. otáčkách ventilátoru		bez ventilu a ovladače		
PAW-FC2A-K007	1,3 / 1,7	nástěnné 2 trubkové		419 €	11 313 Kč	
PAW-FC2A-K009	1,7 / 2,0			441 €	11 907 Kč	
PAW-FC2A-K018	3 / 3,2			529 €	14 283 Kč	
PAW-FC2A-K022	3,1 / 3,7			639 €	17 253 Kč	
* modely s IR ovladačem mají označení PAW-FC2A-K0XX IR - cena + 34 EUR						
PAW-FC2-2WY-K007	2cestný ventil			100 €	2 700 Kč	
PAW-FC2-3WY-K007	2cestný ventil			154 €	4 158 Kč	
FC2A-D010L/R	1 / 1,4	potrubní, AC ventilátor s 5 st. otáček	Chladicí výkon od 0,7 do 8,1 kW Topný výkon od 0,7 do 10,3 kW		320 €	8 640 Kč
FC2A-D020L/R	1,2 / 1,5				331 €	8 937 Kč
FC2A-D030L/R	2,0 / 2,4				353 €	9 531 Kč
FC2A-D040L/R	2,4 / 2,9				408 €	11 016 Kč
FC2A-D050L/R	3,2 / 4,1				463 €	12 501 Kč
FC2A-D060L/R	4,6 / 5,3				507 €	13 689 Kč
FC2A-D070L/R	6,1 / 7,9				573 €	15 471 Kč
FC2A-D080L/R	6,1 / 8,1				827 €	22 329 Kč
FC2E-D010L/R	1,2 / 1,6				potrubní, EC ventilátor/y s nízkou spotřebou energie	Chladicí výkon od 0,5 do 9,6 kW Topný výkon od 0,6 do 13,6 kW
FC2E-D020L/R	1,4 / 1,9	541 €	14 607 Kč			
FC2E-D030L/R	2,1 / 2,2	563 €	15 201 Kč			
FC2E-D040L/R	2,9 / 3,0	595 €	16 065 Kč			
FC2E-D050L/R	4 / 5,2	651 €	17 577 Kč			
FC2E-D060L/R	4,5 / 5,9	717 €	19 359 Kč			
FC2E-D070L/R	5,9 / 7,3	794 €	21 438 Kč			
FC2E-D080L/R	6,5 / 8,0	1 070 €	28 890 Kč			
FC2E-F040L/R	6,6 / 8,3	1 213 €	32 751 Kč			
PAW-FC-903TC	kabelový ovladač pro fan coil s displejem, Schneider			80 €		
PAW-FC-RC1	pokročilý kabelový ovladač (řeší defrost u TČ J gen)			113 €	3 051 Kč	

* Uvedené výkony jsou orientační za níže uvedených podmínek: chlazení - voda 7/12 °C, vst. vzduch 27/19 °C topení - voda 50/45 °C, vst. vzduch 20 °C vysoké otáčky ventilátoru

REKUPERAČNÍ JEDNOTKA VENTA A PŘÍSLUŠENSTVÍ					
PAW-A2W-VENTA-R/L	292m ³ /hod, 100 PA (při max otáčkách vent.) 598x450x500, rotační výměník, provoz do - 20 °C			3 075 €	83 025 Kč
PAW-VEN-FLTKIT	sada vzduchových filtrů na vstupu a výstupu		89 €	2 403 Kč	
PAW-VEN-ACCPCB	volitelná PCB pro pro přidavné funkce		75 €	2 025 Kč	
PAW-VEN-DPL	externí ovladač pro rek. jednotku s rámečkem, kabel nutno objednat samostatně		249 €	6 723 Kč	
PAW-VEN-CBLEXT12	kabel k externímu ovládacímu panelu, typ CE a CD (12m)		49 €	1 323 Kč	
PAW-VEN-DIVPLG	dvojitý konektor pro instalaci více ovládacích panelů typu CD nebo CE pro jednu jednotku		12 €	332 Kč	
PAW-VEN-DPLBOX	HRV dotykový ovládací panel k nástěnné jednotce		149 €	4 023 Kč	
PAW-VEN-S-CO2RH-W	CO2 RH senzor k nástěnné jednotce		590 €	15 941 Kč	
PAW-VEN-S-CO2-W	CO2 senzor k nástěnné jednotce		469 €	12 663 Kč	
PAW-VEN-S-CO2-D	CO2 potrubní		445 €	12 015 Kč	
PAW-VEN-HTR06	elektrický ohřivač do potrubí s výkonem 0,6 kW (včetně relé)		400 €	10 800 Kč	
PAW-VEN-HTR12	elektrický ohřivač do potrubí s výkonem 1,2 kW (včetně relé)		470 €	12 690 Kč	
PAW-VEN-WBRK	konzole pro upevnění samostatné rekupační j. na zeď		49 €	1 328 Kč	



Hviezdoslavova 1206/29b
Brno 627 00
www.forfuture.cz
forfuture@forfuture.cz

For Future VIT s.r.o.
IČO: 29265924
DIČ: CZ29265924